

SONNENKRAFT COMPACT E

ÚJ NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ
KÉSZÍTŐ RENDSZER A SONNENKRAFTTÓL



ÚJDONSÁG BEVEZETŐ ÁRON

Az új SONNENKRAFT használati melegvíz készítő napkollektoros rendszereivel most Ön is élvezheti a tiszta, ingyenes energia előnyeit. Éljen környezettudatosan és váltson Ön is napenergiára!

COMPACT E rendszereink gyorsan és könnyen beszerelhetők otthonába. Minden hidraulikai és vezérlő egység a tárolóra szerelhető, így a végeredmény esztétikus megjelenés és alacsony kivitelezési költség.


EGYEDÜLÁLLÓ MEGJELENÉS

Mindenki szereti ha otthonában rendezett állapotokat talál bármilyen szobába is lép be. Mi a SONNENKRAFT-nál sok időt és energiát fektettünk be annak érdekében, hogy ez igaz legyen az Ön háztartási helyiségére is. A COMPACT E rendszer igényes és helytakarékos megoldást kínál Önnek is.



HOGYAN MŰKÖDIK

A napkollektorok által termelt hőt fagyálló folyadék közvetíti a két hőcserélős, zománcozott használati melegvíz tárolóba. Ezt a feladatot a szivattyú egység végzi melyet egy intelligens vezérlés irányít, a mindenkori hőviszonyok figyelembe vételével.



- 1 A nap felmelegíti a fagyállót
- 2 A meleg fagyálló a tároló hőcserélőjén keresztül felmelegíti a vizet
- 3 A felmelegített tárolóból a melegvíz felhasználható

MIBŐL ÁLL A COMPACT E RENDSZER?

A COMPACT E rendszerek az alábbi elemeket tartalmazzák:

- SK500N ECO-AL síkkollektorok
- Univerzális tetőszerelő szett
- Két hőcserélős használati melegvíz tároló
- Szivattyú egység*
- Vezérlés*
- Tágulási tartály
- Fagyálló folyadék

*Tárolóra szerelve

MAXIMUM HATÁSFOK

A legnagyobb teljesítmény eléréséhez fontos a rendszert tartalmazó napkollektorok megfelelő méretezése. A SONNENKRAFT COMPACT E rendszerekhez a kimagasló minőségű, 2,5 m²-es SK500N ECO-AL síkkollektort kínálja, mely Solar Keymark minősítéssel rendelkezik



*További információkért forduljon munkatársunkhoz

KÍNÁLATUNK

COMPACT E		200 L	300 L	400 L
Nettó ár		490.000,-	690.000,-	890.000,-
Cikkszám		152 828	152 829	152 830
KOLLEKTOR				
Kollektorok száma	db	1	2	3
Bruttó felület	m ²	2,5	5	7,5
TÁROLÓ		200	300	400
Úrtartalom	liter	190,6	291,5	373,4
Magasság szigeteléssel	mm	1432	1794	1591
Átmérő szigeteléssel	mm	540	600	700
Üres súly	kg	75	104	117
TARTOZÉKOK				
Szivattyú egység	Típus	RLG-E	RLG-E	RLG-E
Vezérlés	Típus	SKSC2	SKSC2	SKSC2
Tárgulási tartály	Típus	AG18S	AG18S	AG25S
Kuplungos csatlakozó		✓	✓	✓
Tetőszerelő szett		SSPN	SSPN	SSPN
Fagyálló	liter	10	15	15

*Áraink 275 Ft/euró árfolyamon kerültek kiszámításra. +/-3% árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az egyoldalú ármódosításra.

MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A SONNENKRAFT COMPACT E?

KÖLTSÉGHATÉKONY

Kiváló minőség megfizethető áron

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

Akár 70%-át fedezi az éves melegvíz igényének

MEGBÍZHATÓ

Bizonyított és tartós technológia

PLUG & FLOW

A tárolóra történő szereléssel kivitelezési költségek takaríthatók meg

MADE IN EUROPE

Minden komponens Európában készül

VONZÓ MEGJELÉNÉS

Igényes megjelenés még a háztartási helyiségben is

EGYSZERŰ MŰKÖDÉS

Intelligens mikroprocesszoros vezérlés, automata üzemmód

